

SF735U2H50,SF735U6S50 シリーズ SF735L4B50,SF735U6A50 シリーズ

◎電力制御用

SF735U2H50,SF735U6S50,SF735U4B50,SF735U6A50 シリーズは平形サイリスタを使用したサイリスタユニットで単相、三相交流制御および単相、三相整流制御用として最適です。

小型、軽量ですので装置のコンパクト設計が可能です。またカバー1本で素子交換可能な脱着構造を採用。

入力電圧 110V/220V/440V ライン用として各種電流容量のユニットが揃っています。用途として定電圧制御、定電流制御、モータ制御、温度制御、その他各種電力制御装置に最適です。

最大定格

用途	形名	ライン電圧 VRMS (V)	ピーク繰り返し逆電圧 およびピーク繰り返し逆電圧 VDRM VRRM (V)	出力電流 (注) Id, Io(A) 風冷 5m/s
単相交流制御用	SF256G2H50	110	400	282
	SF256L2H50	220	800	
	SF256U2H50	440	1600	
	SF390G2H50	110	400	666
	SF390L2H50	220	800	
	SF390U2H50	440	1600	
	SF735G2H50	110	400	888
	SF735L2H50	220	800	
SF735U2H50	440	1600		
三相交流制御用	SF256L6S50	220	800	299
	SF256U6S50	440	1600	
	SF390L6S50	220	800	632
	SF390U6S50	440	1600	
	SF735L6S50	220	800	799
	SF735U6S50	440	1600	
単相整流制御用	SF256G4B50	110	400	300
	SF256L4B50	220	800	
	SF256U4B50	440	1600	
	SF390G4B50	110	400	600
	SF390L4B50	220	800	
	SF390U4B50	440	1600	
	SF735G4B50	110	400	800
	SF735L4B50	220	800	
SF735U4B50	440	1600		
三相整流制御用	SF256L6A50	220	800	270
	SF256U6A50	440	1600	
	SF390L6A50	220	800	699
	SF390U6A50	440	1600	
	SF735L6A50	220	800	1080
	SF735U6A50	440	1600	

(注)：交流制御用の場合、出力電流は実効電流 (Arms) を示します。

SF735U2H50, SF735U6S50 シリーズ



SF735L4B50, SF735U6A50 シリーズ

単位: mm


ユニット型名	寸法A	寸法B	寸法C	寸法D
SF256	262.5	262.5	91	38.5
SF390	262.5	262.5	91	38.5
SF735	266.5	266.5	91.5	39.5

質量: 約11kg

CIRCUIT




256
390
SUBJECT SF735 □2H50



SF735U2H50, SF735U6S50 シリーズ SF735L4B50, SF735U6A50 シリーズ


256
390
SUBJECT SF735□4B50




単位: mm

ユニット別名	寸法A	寸法B	寸法C	寸法D	寸法E
SF256	407.5	427.5	110	120.5	143
SF390	407.5	427.5	110	120.5	143
SF735	411.5	431.5	112	121.5	145

CIRCUIT




質量: 約18kg



SF735U2H50, SF735U6S50 シリーズ SF735L4B50, SF735U6A50 シリーズ


256
390
SUBJECT SF735□6S50





単位: mm

ユニット型名	寸法A	寸法B	寸法C	寸法D	寸法E
SF256	560.5	570.5	91.5	38.5	104.5
SF390	550.5	570.5	91.5	38.5	104.5
SF735	556.5	576.5	92	39.5	105.5

CIRCUIT




質量: 約2.4kg



SF735U2H50, SF735U6S50 シリーズ SF735L4B50, SF735U6A50 シリーズ


256
390
SUBJECT SF735□6A50



単位: mm

ユニット型名	寸法A	寸法B	寸法C	寸法D	寸法E
SF256	550.5	570.5	110	120.5	143
SF390	550.5	570.5	110	120.5	143
SF735	556.5	576.5	112	121.5	145

CIRCUIT



質量: 約25kg

